



Accedi HOME PAGE EDICOLA DIGITALE ABBONAMENTI COPIE SINGOLE / ARRETRATI TROVA LAVORO



MTB HOME NEWS PRODOTTI ▾ EVENTI ATLETI TEST HOW TO VIDEO FOTO YOUTUBE TROVA LAVORO

Pubblicità



Seguici su



15,367 Fans



3,053 Follower



1,960 Iscritti

Mtb Prodotti

Shimano, Boa e Michelin alla XC7 non manca nulla

Di Alberto Fossati - 17 Febbraio 2021

0

Ultime News

Michelin nuovi pneumatici AM2 Competition

12 Febbraio 2021





The Art of MTB – Thomas Genon x JB Liautard
13 Febbraio 2021



e-Enduro torna nel 2021 con un nuovo format
16 Febbraio 2021



Guida semiseria alla fauna dei biker
12 Febbraio 2021



Pubblicità



Video

La Shimano XC7 nasce inizialmente per essere una valida alternativa alla top di gamma XC9. Con il passare delle stagioni, proprio la XC7 trova un suo spazio, in ambito xco e xcm, grazie alle sue qualità che collimano con il comfort, riscuotendo molti consensi anche tra gli appassionati del ciclocross. Gravel? Perché no.



Una scarpa Shimano alla quale non manca nulla


Partiamo dalla tomaia. La scarpa Shimano XC7 ha una tomaia sintetica con dei microfori per una ventilazione costante. La stessa tomaia ha una densità differenziata, che gli permette di essere resistente dove serve e senza sacrificare la sua elasticità, mentre è scaricata e più sottile nei punti dove non si necessita di un elevato supporto.



Rails to Trails: bikepacking in Lapponia

Cristiano Guarco - 16 Febbraio 2021

0



The Art of MTB - Thomas Genon x JB Liautard

Cristiano Guarco - 13 Febbraio 2021

0



Video: Kona Remote 130 - Winter on the Shore

Cristiano Guarco - 2 Febbraio 2021

0



Doppio rotore Boa

Ormai la soluzione Boa è sinonimo di affidabilità e un valore aggiunto. I rotori fanno parte della piattaforma L6. Quello superiore ha un tiraggio diretto del cavo ed è supportato da una sorta di linguetta. Quello inferiore ha il cavo che incrocia nella parte bassa e, oltre ad agire sulla tomaia, permette di regolare il volume della calzatura. L'incrocio del cavo è personalizzabile in diverse posizioni.



La suola Michelin

Tutta la suola è sviluppata con la collaborazione di Michelin Soles. I tacchetti hanno una doppia densità, fattore che gli permette di avere un grip ottimale in differenti situazioni, con il caldo e in caso di temperature più basse. Inoltre gli stessi ramponi hanno una spaziatura ottimale che gli permette di scaricare il fango e i detriti. Frontalmente è possibile posizionare due ramponi in aggiunto, grazie alle asole filettate. La punta si alza verso la tomaia per aumentare la protezione. Inoltre l'intersuola è in carbonio con un indice di rigidità pari a 9 nella scala Shimano (la XC9 ha un valore pari a 11). La predisposizione alla tacchetta è ovviamente SPD.

a cura della redazione tecnica

bike.shimano.com

TAGS [Boa fit System](#) [michelin soles](#) [shimano](#)

